

# Deckenfluter

uplights



Einführung

Pendelleuchten

**Deckenfluter**

Stichleuchten

Leseleuchten

Tischleuchten

Deckenleuchten

Wandleuchten

Zubehör

Verzeichnisse

Artikel | article

**41.973.05**

mattnickel | nickel dull

**41.973.07**

schwarz | black


Leuchtmittel | lamps

43 W LED – 5.100 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



41.973.07

**Artikel | article****41.974.05**

mattnickel | nickel dull

**41.974.07**


schwarz | black

**Leuchtmittel | lamps**

- Uplight | uplight  
43 W LED - 5.100 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Leselicht | reading light  
10,8 W LED - 1.200 lm - 2.700 K - Ra > 90

**Info | info**

- Fluter- und Leselicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar  
uplight and reading light separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

**Zeichnung | technical drawing**

41.974.05

Artikel | article

**41.959.05**

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

26 W LED - 4.050 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Reflektor verstellbar | reflector adjustable
- Energieeffizienzklasse A++  
energy efficiency class A++

Zeichnung | technical drawing



41.959.05



Artikel | article

**41.940.03**

Messing matt | brass dull

**41.940.05**

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

- Uplight | uplight  
26 W LED - 4.050 lm - 2.900 K - Ra > 90
- Leselicht | reading light  
2 x 4,5 W LED - 940 lm - 2.900 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer, getrennt dimmbar  
with touch dimmer, separate dimmable
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



41.940.05

## Artikel | article

**41.942.03**

Messing matt | brass dull

**41.942.05**

mattnickel | nickel dull

**41.942.19**

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome



## Leuchtmittel | lamps

26 W LED - 4.050 lm - 2.900 K - Ra &gt; 90

## Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

## Zeichnung | technical drawing



41.942.19



Artikel | article

**41.954.03**

Messing matt | brass dull

**41.954.05**

mattnickel | nickel dull



Leuchtmittel | lamps

28 W LED - 4.100 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



41.954.03

## Artikel | article

**41.955.03**

Messing matt | brass dull

**41.955.05**

mattnickel | nickel dull

## Leuchtmittel | lamps


- Uplight | uplight  
28 W LED - 4.100 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Leselicht | reading light  
8,5 W LED - 1.115 lm - 2.700 K - Ra > 90

## Info | info

- Uplight mit Tastdimmer im Schaft dimmbar  
uplight dimmable with touch dimmer
- Leselicht über Tastdimmer  
im Reflektor dimmbar  
reading light dimmable  
with touch dimmer in reflector
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++



## Zeichnung | technical drawing



41.955.03

Artikel | article

**41.962.03**

Messing matt | brass dull

**41.962.05**

mattnickel | nickel dull

**41.962.19**

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome

Leuchtmittel | lamps


- Uplight | uplight  
28 W LED - 4.100 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Leselicht | reading light  
8,5 W LED - 1.115 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- Uplight mit Tastdimmer im Schaft dimmbar  
uplight dimmable with touch dimmer
- Leselicht über Tastdimmer  
im Reflektor dimmbar  
reading light dimmable  
with touch dimmer in reflector
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++



Zeichnung | technical drawing



41.962.03

## Artikel | article

**41.961.03**

Messing matt | brass dull

**41.961.05**

mattnickel | nickel dull

**41.961.19**

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome

## Leuchtmittel | lamps

28 W LED - 4.100 lm - 2.700 K - Ra &gt; 90

## Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

## Artikel | article

**41.926.03**

Messing matt | brass dull

**41.926.05**

mattnickel | nickel dull


## Leuchtmittel | lamps

230 W R7s ECO (118 mm) - 5.000 lm - Ra 100

## Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Glas opal matt weiß | glass opal dull white
- Energieeffizienzklasse C  
energy efficiency class C

## Zeichnung | technical drawing



41.961.19

Artikel | article

**41.960.03**

Messing matt | brass dull

**41.960.05**

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

- Uplight | uplight  
25 W LED - 4.500 lm - 2.700 K - Ra > 90
- Leselicht | reading light  
8,5 W LED - 1.115 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- getrennt dimmbar mit Drehdimmer  
separate dimmable with rotary dimmer
- Uplight höhenverstellbar  
uplight height adjustable
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



41.960.05

## Artikel | article

**41.979.03**

Messing matt | brass dull

**41.979.05**

mattnickel | nickel dull

## Leuchtmittel | lamps

25 W LED - 4.500 lm - 2.700 K - Ra &gt; 90

## Info | info

- dimmbar mit Drehdimmer  
dimmable with rotary dimmer
- höhenverstellbar | height adjustable
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

## Zeichnung | technical drawing



41.979.03