

# Leseleuchten

reading lamps



Einführung

Pendelleuchten

Deckenfluter

Stichleuchten

**Leseleuchten**

Tischleuchten

Deckenleuchten

Wandleuchten

Zubehör

Verzeichnisse

Artikel | article

**41.975.05**

mattnickel | nickel dull

**41.975.07**

schwarz | black

**41.975.19**

mattnickel-chrom | nickel dull-chrome



Leuchtmittel | lamps

10,8 W LED – 1.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Ausladung | range  
1.150 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



41.975.05

**Artikel | article****41.967.05**

mattnickel | nickel dull

**41.967.06**

chrom | chrome

**41.967.07**


schwarz | black

**Leuchtmittel | lamps**

10,5 W LED – 1.315 lm – 2.700 K – Ra &gt; 90

**Info | info**

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range  
850 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

**Detailansicht | detail view****Zeichnung | technical drawing**

Artikel | article

**41.968.03**

Messing matt | brass dull

**41.968.05**

mattnickel | nickel dull

**41.968.07**

schwarz | black


Leuchtmittel | lamps

10,8 W LED – 1.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Ausladung | range  
1.150 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



41.968.05

## Artikel | article

**41.945.05**

mattnickel | nickel dull

**41.945.06**

chrom | chrome


## Leuchtmittel | lamps

2 x 3 W LED - 760 lm - 2.700 K - Ra &gt; 90

## Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range  
900 mm
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

## Zeichnung | technical drawing



41.945.06



## Artikel | article

**41.958.05**

mattnickel | nickel dull

**41.958.06**

chrom | chrome

**41.958.07**

schwarz | black


## Leuchtmittel | lamps

7 W LED - 1.050 lm - 2.900 K - Ra &gt; 90


## Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range  
850 mm
- Glas schwarz-klar | glass black-clear
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

## Zeichnung | technical drawing



41.958.05



41.958.06





Artikel | article

**41.935.05**

mattnickel | nickel dull

**41.935.06**

chrom | chrome

Leuchtmittel | lamps


2 x 4,5 W LED - 1.040 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range  
900 mm
- Oberfläche Reflektor:  
Metallfilter mit Schlitz  
metal filter with slots  
on top of reflector
- Zubehör: Glasfilter satiniert, Art. Nr. 95.006  
accessoires: glass filter white satin Art. Nr. 95.006
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +



Zeichnung | technical drawing



41.935.06

## Artikel | article

**41.946.03**

Messing matt | brass dull

**41.946.05**

mattnickel | nickel dull

## Leuchtmittel | lamps


15 W LED – max 1.500 lm – Ra &gt; 90

## Info | info

- mit Tastdimmer im Reflektor zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe  
with touch dimmer in reflector for dimming and to set the luminous colour
- Lichtfarbe von 2.700 - 5.000 K mischbar  
light colour mixable from 2.700 - 5.000 K
- Ausladung | range  
1.100 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +



## Zeichnung | technical drawing



41.946.05

Artikel | article

**41.977.03**

Messing matt | brass dull

**41.977.05**

nickel matt | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

10,5 W LED – 1.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- Ausladung | range  
680 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



41.977.05

## Artikel | article

**41.957.03**

Messing matt | brass dull

**41.957.05**

mattnickel | nickel dull


## Leuchtmittel | lamps

8,5 W LED – 965 lm – 2.700 K – Ra &gt; 90

## Info | info

- mit Drehdimmer | with rotary dimmer
- Ausladung | range  
670 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

## Zeichnung | technical drawing



Artikel | article

**41.930.03**

Messing matt | brass dull

**41.930.05**

mattnickel | nickel dull

**41.930.06**

chrom | chrome


Leuchtmittel | lamps

4 x 4,5 W LED - 2.080 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- Ausladung | range  
660 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



**Artikel | article****41.916.05**

mattnickel | nickel dull

**41.916.06**


chrom | chrome

**Leuchtmittel | lamps**

4,5 W LED – 520 lm – 2.700 K – Ra &gt; 90

**Info | info**

- mit Schalter | with switch
- Ausladung | range  
900 mm
- mit Glasabdeckung klar | with glasscover clear
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

**Zeichnung | technical drawing**

41.916.05

Artikel | article

**41.972.02**

Messing poliert-matt

brass polished-dull

**41.972.03**

Messing matt | brass dull

**41.972.05**

mattnickel | nickel dull


Leuchtmittel | lamps

10,8 W LED – 1.200 lm – 2.700 K – Ra > 90

Info | info

- mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen | gesture control for switching on and off and infinitely dimming
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range  
1.150 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +

Zeichnung | technical drawing



41.972.03

## Artikel | article

**41.949.03**

Messing matt | brass dull

**41.949.05**

mattnickel | nickel dull

## Leuchtmittel | lamps



15 W LED – max 1.500 lm – Ra &gt; 90

## Info | info

- mit Tastdimmer im Reflektor zum Dimmen und zur Einstellung der Lichtfarbe  
with touch dimmer in reflector for dimming and to set the luminous colour
- Lichtfarbe von 2.700 - 5.000 K mischbar  
light colour mixable from 2.700 - 5.000 K
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range 515 mm
- Energieeffizienzklasse A +  
energy efficiency class A +



## Zeichnung | technical drawing



41.949.05



Artikel | article

**41.922.03**

Messing matt | brass dull

**41.922.05**

mattnickel | nickel dull

**41.922.06**

chrom | chrome



Leuchtmittel | lamps

2 x 3 W LED - 760 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range  
395 mm
- Energieeffizienzklasse A ++  
energy efficiency class A ++

Zeichnung | technical drawing



**Artikel | article****41.923.03**

Messing matt | brass dull

**41.923.05**

mattnickel | nickel dull

**41.923.06**


chrom | chrome

**Leuchtmittel | lamps**

50 W Gy 6,35, 12 Volt – 1.200 lm – Ra 100

**Info | info**

- mit Tastdimmer | with touch dimmer
- höhenverstellbar | height adjustable
- Ausladung | range  
395 mm
- Energieeffizienzklasse C  
energy efficiency class C

**Zeichnung | technical drawing**

41.923.03